

## Elève symptomatique - répond à la définition de cas possible de COVID-19

- Au moins un des symptômes majeurs suivants d'apparition aiguë, sans autre cause évidente : fièvre\*\*, toux, dyspnée, douleur thoracique, anosmie ou dysgueusie;


OU

- Au moins deux des symptômes mineurs suivants, sans autre cause évidente: douleurs musculaires, fatigue, rhinite, maux de gorge, maux de tête, anorexie, diarrhée aqueuse

OU


- Une aggravation de symptômes respiratoires chroniques (asthme, toux chronique...), sans autre cause évidente.

\*\*Chez les enfants




## Elève contact d'un cas positif dans le ménage

→ considéré comme contact à haut risque



## Si un enseignant/encadrant présente des symptômes et répond à la définition de cas possible COVID-19, il doit être écarté et testé. Si le test est positif, c'est un cas confirmé



**Si >1 cas COVID-19 positif avec un lien épidémiologique endéans les 14 jours, on considère qu'il s'agit d'un cluster: Tout le groupe doit être testé (sauf en maternelle ) + contacter AViQ/COCOM**


**\*Veuillez vous référer régulièrement aux modifications de Sciensano: <https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-procedures>**

# COVID-19 : Mesures PSE pour les élèves présentant des symptômes - 14/08/2020

**Elève symptomatique - répond à la définition de cas possible de COVID-19**


- Au moins un des symptômes majeurs suivants d'apparition aiguë, sans autre cause évidente : fièvre\*\*, toux, dyspnée, douleur thoracique, anosmie ou dysgueusie;
- OU
- Au moins deux des symptômes mineurs suivants, sans autre cause évidente: douleurs musculaires, fatigue, rhinite, maux de gorge, maux de tête, anorexie, diarrhée aqueuse
- OU
- Une aggravation de symptômes respiratoires chroniques (asthme, toux chronique...), sans autre cause évidente.

\*\*Chez les enfants




**Si >1 cas COVID-19 positif avec un lien épidémiologique endéans les 14 jours, on considère qu'il s'agit d'un cluster: Tout le groupe doit être testé (sauf en maternelle ) + SPES/CPMS WBE contactent AViQ/COCOM**

# COVID-19 : mesures PSE pour élève cohabitant d'un cas Covid-19



# COVID-19 : mesures PSE pour les enseignants/encadrants présentant des symptômes



Si >1 cas COVID-19 positif avec un lien épidémiologique endéans les 14 jours, on considère qu'il s'agit d'un cluster:  
Tout le groupe doit être testé (sauf en maternelle) + SPES/CPMS WBE contactent AViQ/COCOM