



# Covid-19 : Rappel des procédures en cabinet

NOTE : À la prise de rendez-vous, vérifier que le patient ne présente pas de symptômes Covid ou n'est pas un contact à haut risque. Dans ces deux cas, ils sont repris dans la colonne « Covid suspect ». Pour chaque étape, adapter la procédure en fonction de la situation du patient.

## PRISE DE RENDREZ-VOUS

### COVID SAFE

- Continuer à recevoir les patients sur rendez-vous pour éviter d'engorger la salle d'attente.
- Venir seul, ou accompagné d'une seule personne.
- Si le patient vient pour deux personnes, prendre deux rendez-vous.

### COVID SUSPECT

- Si le patient nécessite un RDV en cabinet, préférer le fixer en fin de consultation.
- Si possible, reporter la consultation après la période d'isolement.
- La téléconsultation reste une option valable, uniquement pour les Covid suspects MAIS il est primordial de garder le contact avec les patients.
- Ensuite, se référer aux points suivants.

**CE QUI CHANGE : Nous sommes vaccinés, munis d'EPI et nos patients fragiles sont aussi vaccinés, on peut donc accepter de recevoir un patient Covid suspect.**

## SALLE D'ATTENTE

### COVID SAFE

- Mettre du gel hydroalcoolique à disposition.
- Port du masque obligatoire.
- Respecter les distanciations (veiller à mettre moins de chaises à disposition).
- Aérer, si possible.

**CE QUI CHANGE : Il n'est plus nécessaire de désinfecter les chaises. Nous savons que le virus se transmet très peu via les surfaces. De plus, la vaccination est un frein supplémentaire à la transmission du Covid.**

### COVID SUSPECT

- S'assurer que le patient soit seul dans la salle d'attente ou lui demander de patienter à l'extérieur (sa voiture ?).
- Mettre du gel hydroalcoolique à disposition.
- Port du masque obligatoire.
- Respecter les distanciations (veiller à mettre moins de chaises à disposition).
- Aérer, si possible.
- Désinfection des chaises et des points de contact fréquents (poignées, interrupteurs, etc).

## DANS LE CABINET

### COVID SAFE

- Aérer, si possible.
- Désinfecter le stéthoscope (le tensiomètre et le saturomètre) après la consultation.
- Bien se laver les mains
- Changer le papier de la table d'examen.

### COVID SUSPECT

- Aérer, si possible.
- Désinfecter le stéthoscope (le tensiomètre et le saturomètre) après la consultation.
- Bien se laver les mains
- Changer le papier de la table d'examen.
- Porter un EPI
- Désinfecter les surfaces.

**CE QUI CHANGE : Il n'est plus nécessaire de garder le plexiglas ni de désinfecter systématiquement le cabinet (en cas de patient non suspect de Covid).**

**COVID SAFE**

- En cas de test pré-voyage ou pré-hospitalisation.
- À priori, une bonne désinfection des mains est suffisante.
- Enregistrer le résultat (maladie à déclaration obligatoire), même si le résultat est négatif.

**COVID SUSPECT**

- En cas de High Risk Contact ou de patient symptomatique.
- Porter un EPI complet.
- Enregistrer le résultat (maladie à déclaration obligatoire), même si le résultat est négatif
- Fixer le rendez-vous en fin de consultation.
- S'assurer que le patient soit seul dans la salle d'attente ou lui demander de patienter à l'extérieur.
- Désinfecter les chaises et points de contact fréquents.

**LA PLACE DES TESTS ANTIGÉNIQUES RAPIDES CHEZ LES MG**

Actuellement, vous pouvez facturer un test antigénique rapide s'il est réalisé sur :

- Des personnes présentant des **symptômes Covid-19 depuis <5 jours**. Par contre, pour les personnes sans symptômes, le test PCR reste la norme (+ zone rouge ou HRC). Ces personnes ne pourront pas sortir de quarantaine sur base d'un test antigénique rapide.
- Les personnes qui ont eu un **contact à faible risque avec une personne infectée** dans une collectivité et non vulnérable. Pour les communautés qui comptent des personnes vulnérables (par ex. les maisons de repos), les tests PCR restent la référence.

Il faut se méfier des nombreux **faux négatifs**, particulièrement en période de prévalence haute (HRC, clusters, nombre important de contaminations...). Dans ce cas, réaliser une PCR (avec prélèvement profond).

Les codes **554875** et **554890** (matériel + analyse et reporting, respectivement 8€ et 8,72 €) peuvent être facturés en plus d'une consultation ou d'une visite UNIQUEMENT si la personne est symptomatique depuis moins de 5 jours ou si contact à faible risque dans un cluster. Le code **554912** (prélèvement, qui inclut les frais de personnel), ne peut pas être facturé avec une consultation ou une visite).

**QU'EST-CE QU'UNE BONNE AÉRATION ?**

Au moins **15min 2x/jour**. Si ce n'est pas possible, ouvrir la fenêtre après le départ du patient, le temps d'accueillir le patient suivant, sera déjà très utile. Il vaut mieux des courtes aérations de manière régulière qu'une longue fois une fois par jour.

**L'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) COMPLET**

- Une surblouse ,
- Des gants qui couvrent les poignets et qui font la jonction avec la surblouse ,
- Un masque FFP2,
- Une visière.

**LIENS UTILES**

Organisation du cabinet : [Sciensano](#)

EPI : [Sciensano](#)

Tests antigéniques rapides : [Sciensano](#)

Tests antigéniques rapides : [Inami](#)