



Myocardite/Péricardite : Clinique (adultes et enfants)

MYOCARDITE

PÉRICARDITE

SYMPTÔMES

- Douleur thoracique.
- Symptômes d'insuffisance cardiaque (essoufflement, tachycardie, fatigue,...)
- Arythmie.

- Douleur thoracique.
- Fièvre.
- Altération de l'EG.

EXAMEN CLINIQUE

- Auscultation : 3^e bruit cardiaque, souffle systolique en rapport avec une insuffisance mitrale fonctionnelle provoquée par la dilatation ventriculaire.

- Auscultation : Frottement péricardique (plus rugueux et superficiel qu'un souffle; plus audible si patient debout et penché en avant; inconstant dans la journée chez le même patient).

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES BIOLOGIE

- Toponine augmentée (lyse myocytes).
- Marqueurs inflammatoires.

- Marqueurs inflammatoires.

EXAMEN ECG

- Les modifications de l'ECG peuvent ressembler à l'infarctus aigu du myocarde.
- Au départ, il est possible de constater des décalages extensifs du segment ST.
- Inversions des ondes T uniquement.
- Tachycardie à complexes larges (arythmies ventriculaires).
- Troubles de la conduction AV (BBD, BBG, bloc AV du troisième degré).
- Parfois, résultats complètement normaux !

- Modifications de l'intervalle ST.
- Bas voltage en cas d'accumulation importante de liquide péricardique.
- Tachycardie.

EXAMEN IMAGERIE

- Échographie.
- (IRM)

- Échographie.

RÉFÉRER EN MILIEU SPÉCIALISÉ

- Toujours.

Pour l'échographie cardiaque. La prise en charge de la majorité des cas de péricardite est possibles à domicile sous réserve de réaliser une échographie cardiaque pour confirmer le diagnostic.

L'hospitalisation est généralement indiquée en cas de :

- Fièvre
- Pression artérielle faible et fréquence cardiaque élevée
- Pression veineuse
- Épanchement péricardique important
- Immunosuppression