Fiche pratique

La vaccination Covid-19

Début de la vaccination : Mi-septembre
Pic épidémique : Automne/hiver
Co-administration avec le vaccin grippe : Octobre

Gratuit

Groupes cibles

1
- >65 ans
- Personnes vivant dans un établissement de soins ou MRS
- Femmes enceintes si - comorbidités OU grossesse à haut risque OU jamais été ni infectée ni vaccinée contre le COVID-19
- Personnes avec un IMC ≥ 40 kg/m²
- Personnes immunodéprimées ou avec comorbidités (voir détails dans l'avis du CSS).

2 Personnes actives dans le secteur des soins.

3 Vaccination cocoon = les personnes vivant dans le même foyer qu'un patient sévèrement immunodéprimé.

En dehors de ces 3 groupes, une attention particulière est à accorder :
- aux personnes (50-65 ans) avec une consommation excessive d'alcool, de l'inactivité physique ou fumeur
- à toute femme enceinte, quel que soit le stade de la grossesse

Approvisionnement

Disponible à partir du lundi 14 septembre 2026 en pharmacie.

Trois possibilités :
- **Flacons (6 doses)** → 12h à partir de la sortie du frigo de la pharmacie.
- **Seringues préremplies** → 6h à partir du percement du flacon
- **Vous disposez d'un frigo médical ET d'une sonde de mesure de température agréée** → flacons valables 10 semaines à partir de la décongélation (température contrôlée comprise entre 2 et 8°C). Dès que le flacon est percé, la validité repasse à 6h.

Vaccin

- Vaccin ARNm Comirnaty®
- Adapté au variant XFG
- Ready-to-use (ne pas diluer avant utilisation)

Sources :
Courrier de l'Aviq, Courrier de Vivalis, Avis CSS, SSMG

Avec la collaboration de SSMG Société Royale